



Especificaciones Philips Downlight LED LuxSpace Mini profundo DN561B VLC-E 9W 1350lm 75D - 840 Blanco Frio | 164mm - Aluminium Reflector - Dali Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	238722
EAN	8718699970550
Código del Fabricante	97055000
Marca	Philips
Nombre del fabricante	DN561B LED12S/840 PSD-VLC-E C WH
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	70000

Información técnica

Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Orientable	No
Tecnología	LED Integrado
Potencia	9W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, regulable
Código de Color	840 Blanco Frío
Color de Luz	4000 Blanco Frío
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco
Configuración de Color	Color único
Driver Incluido	Sí

Ángulo de Luz (grados)	75
Flujo Luminoso (Lumen)	1350lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	159
Factor de Potencia	>0.90
Profundidad de Instalación (mm)	74
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 19 - Para oficinas y escuelas
Cubierta Óptica	PC (policarbonato)
Acabado del Reflector	Policarbonato
Tipo de Producto	Downlight LED

Información de luminaria

EOC8	97055000
Montura	Empotrada
Espacio necesario para instalación (mm)	150
Nivel de Protección IP	IP20
Protección Contra impactos	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura de Funcionamiento	+10 to +25
Material	Aluminio
Color de la Luminaria	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Product Serie	DN561B

Dimensiones

Altura (mm)	86
Diámetro (mm)	164

Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?



Especialista en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**

